


CLÔTURE & BRISE VUE “PROTECT”

Protégez votre jardin et préservez votre intimité.
En choisissant la configuration adaptée à votre besoin avec
les lames en aluminium pleines ou ajourées, vous obtiendrez
une clôture ou un brise vue moderne et intégré à votre
environnement.




Une conception tout en aluminium




Poteau

Poteau multifonction
en aluminium



Platine

Platine en aluminium
(150x100mm)
avec visserie inox



Bouchon

Bouchon en aluminium
avec visserie inox



Entretoise

Entretoise en aluminium
pour un ajourage
de 30mm, cumulable



Profile renfort

Intégration d'un profile
de renfort, pour les
hauteurs supérieures à
1000mm

Avec au choix le type de capot...



Capot lisse

Capot lisse en aluminium,
à clipper sur le poteau (intérieur/extérieur)



Capot rainuré

Capot rainuré en aluminium,
à clipper sur le poteau (intérieur/extérieur),
permettant d'insérer un bandeau Led

le type de lame de remplissage...



Lame rectangulaire

Lame rectangulaire
en aluminium (H=100mm)



Lame pan coupé


Lame pan coupé
en aluminium (H=100mm)



Lame triangulaire

Lame triangulaire
en aluminium (H=100mm)

et la teinte RAL



Caractéristiques techniques



Dimensions maximales

Entraxe maximum entre poteaux = 1800mm
Hauteur maximum de la clôture = 1800mm



Renfort

Intégration d'un profile renfort dans le poteau,
pour les hauteurs supérieures à 1000mm



Type de pose

Module droit
Module en angle



Matériau & Finition

Aluminium : Alliage 6060 bâtiment
Anodisation : Naturel (Label Qualanod)
Laquage : Teinte RAL (Label QualiLaquage)